




Il modello Staffetta di Ermetika rappresenta la soluzione ideale per chi ama gli spazi molto ampi e la libertà di movimento. Le due ante sovrapposte contenute in un unico cassonetto, grazie ad un sistema di trascinamento, si muovono in maniera simultanea con un unico gesto. Rappresenta una soluzione in grado di valorizzare ambienti importanti, ampliando la superficie percepita tra due spazi comunicanti e caratterizzandola di luminosità e continuità.

STAFFETTA


Scorrevole con stipiti ad ante sovrapposte

Valorizza e congiunge grandi spazi, assolutamente d'impatto.

Anta Singola




Anta Doppia








Staffetta

INTONACO: STSI
CARTONGESSO: STSC

* * I pannelli rimangono sporgenti dagli stipiti.

LUCE PASSAGGIO
L x H

1150 x 2000/2100
1350 x 2000/2100
1550 x 2000/2100
1750 x 2000/2100
1950 x 2000/2100

MISURA PORTA
L1 x H1

615 x 2010/2110
715 x 2010/2110
815 x 2010/2110
915 x 2010/2110
1015 x 2010/2110

L+STIPITI
A

1200
1400
1600
1800
2000

CASSONETTO
B

620
720
820
920
1020

INGOMBRO
C x HT

1875 x 2080/2180
2175 x 2080/2180
2475 x 2080/2180
2775 x 2080/2180
3075 x 2080/2180

H SOTTO BINARIO
HSB

2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

MISURE
REALIZZABILI

LARGHEZZA

L da 1150 a 2350 mm

ALTEZZA

H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO
DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 1,5 + 150 mm

ALTEZZA

H + 80 mm

AVVERTENZE


Non compatibile con ante tutto vetro

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
170	135	150	42
CARTONGESSO			
180	135	150	42

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella



Staffetta

INTONACO: STDI
CARTONGESSO: STDC**SCHEDA TECNICA**

✳ ✳ I pannelli rimangono sporgenti dagli stipiti.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
2300 x 2000/2100	615 x 2010/2110	2350	620	3640 x 2080/2180	2045/2145
2700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	2750	720	4240 x 2080/2180	2045/2145
3100 x 2000/2100	815 x 2010/2110	3150	820	4840 x 2080/2180	2045/2145
3500 x 2000/2100	915 x 2010/2110	3550	920	5440 x 2080/2180	2045/2145
3900 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	3950	1020	6040 x 2080/2180	2045/2145

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 2300 a 4700 mm

ALTEZZA
H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L x 1,5 + 190 mm

ALTEZZA
H + 80 mm

AVVERTENZE

Non compatibile con ante tutto vetro

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
170	135	150	42
CARTONGESSO			
180	135	150	42

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella

Staffetta

Contenuto del Kit

- 1 Kit carrello per portata 100 kg
- 2 Kit ferramenta Staffetta
- 3 Viteria per fissaggio lastre cartongesso (solo versione cartongesso)

①



②



Numero Colli

ANTA SINGOLA




X 1

L=1150÷1350

X 2

L=1550÷2350

ANTA DOPPIA



X 2

L=2300÷2700

X 3

L=3100÷4700

Tempi di consegna

5-7 GIORNI LAVORATIVI

Accessori



Kit di rallentamento Easy-Stop 40 kg



Kit di rallentamento Easy-Stop 80 kg



Kit di sincronizzazione ante per Staffetta "Sincro Staffetta"



Kit carrello per portata 100 kg



Kit carrello per portata 120 kg



Kit ferramenta Staffetta

**PORTE****VELIO STAFFETTA**

Velio Staffetta, composta da due pannelli nella versione anta singola e da quattro nella versione anta doppia, è una porta in essenza dalla composizione chiara ed elegante. Disponibile in MDF da tinteggiare o in MDF laccato a tinte RAL

è fornita completa di stipiti e coprifili. Perfetta per valorizzare al meglio ambienti importanti, prevede un elevato livello di personalizzazione; viene fornita completa di serratura e/o maniglia.

